



p. B. d. S. niewiele

20. 6 341. 3. 2021

OBWIESZCZENIE

Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach

z dnia 08 kwietnia 2021 r.

znak: GD.ZUZ.1.4210.SE.13.2020.2021.MO

w sprawie: zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 1 i 4, art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w związku z art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.) po uzupełnieniu braków w dokumentacji zawiadamiam, że w dniu 08 kwietnia 2021 r. zostało wszczęte na żądanie Pana Wiesława Łuszyńskiego działającego w imieniu i na rzecz Zarządu Drogowego w Śępólnie Krajeńskim, ul. Koronowska 5, 89-400 Śępólno Krajeńskie, postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wykonanie urządzeń wodnych w postaci:
 - a. 17 rowów przydrożnych o szerokości dna rowu 0,4 m i nachyleniu skarp 1 : 1,5 (każdy) o następujących parametrach technicznych i ich lokalizacji przedstawionych w poniższej tabeli nr 1:

L.p.	Nazwa/strona rowu	Współrzędne geodezyjne			Nr ewid. działki /obręb	Długość, m	Szerokość, m	Głębokość, m	Objętość, m ³
			X:	Y:					
1.	PR.1/prawa	początek	5941243.42	6466174.47	24/1, Zamarte	40,9	2,4	0,67	39,99
		koniec	5941250.14	6466214.40					
2.	PR.2/ lewa	początek	5941257.32	6466197.01	24/1, 12, Zamarte	204	2,5	0,70	209,08
		koniec	5941328.25	6466386.69					
3.	PR.3/prawa	początek	5941250.59	6466216.35	24/1, Zamarte	139,6	2,4	0,67	136,00
		koniec	5941300.36	6466347.47					
4.	PR.4/prawa	początek	5941306.46	6466361.92	24/1, Zamarte	47,4	2,4	0,67	45,70
		koniec	5941324.85	6466405.53					
5.	PR.5/ lewa	początek	5941338.26	6466410.43	24/1, 12, Zamarte	121,1	2,5	0,70	122,36
		koniec	5941374.84	6466526.76					
6.	PR.6/prawa	początek	5941331.19	6466420.78	24/1, Zamarte	22	2,4	0,67	21,07
		koniec	5941339.82	6466441.03					
7.	PR.7/prawa	początek	5941344.50	6466454.12	24/1, Zamarte	268,1	3,1	0,90	465,80
		koniec	5941391.06	6466715.33					
8.	PR.8/ lewa	początek	5941375.97	6466534.20	24/1, 12, Zamarte	32,8	2,5	0,70	32,71
		koniec	5941380.59	6466566.70					
9.	PR.9/lewa	początek	5941382.43	6466579.63	24/1,12, 15/6-LP, Zamarte	170,8	2,5	0,70	167,29
		koniec	5941406.42	6466748.86					
10.	PR.10/ prawa	początek	5941392.37	6466728.31	24/1, Zamarte	449,8	3,1	0,90	779,72
		koniec	5941455.83	6467174.23					
11.	PR.11/ lewa	początek	5941408.10	6466760.74	24/1, 15/6-LP, Zamarte	505,2	2,5	0,70	500,42
		koniec	5941478.97	6467260.79					
12.	PR.12/ prawa	początek	5941458.38	6467193.31	24/1, Zamarte	62,4	3,4	1,00	116,47
		koniec	5941467.12	6467254.93					
13.	PR.13/prawa	początek	5941708.06	6468015.22	14/4, Jerzmionki	17,3	2,4	0,67	15,61
		koniec	5941717.26	6468029.95					

14.	PR.14/prawa	początek	5941719.49	6468033.55	14/4, 15/1, Jerzmionki	279,2	2,4	0,67	257,80
		koniec	5941865.13	6468270.71					
15.	PR.15/lewa	początek	5941763.46	6468085.23	14/4, 10/3, Jerzmionki	6,4	2,4	0,67	5,58
		koniec	5941766.76	6468090.65					
16.	PR.16/lewa	początek	5941772.35	6468099.76	14/4, 9/1, Jerzmionki	6,4	2,4	0,67	5,58
		koniec	5941775.49	6468104.89					
17.	PR.17/lewa	początek	5941795.50	6468137.51	14/4, 9/1, 7, 6/2, 6/3, Jerzmionki	136	2,5	0,70	129,82
		koniec	5941866.63	6468253.39					

b. 3 przepustów drogowych, przez niżej wymienione rowy o następujących parametrach technicznych i ich lokalizacji przedstawionych w poniższej tabeli nr 2:

L.p.	Nr przepustu	Współrzędne geodezyjne		Długość, m	Rzędna wylotu, m n. p. m.	Rzędna wlotu, m n. p. m.	Spadek rury, %	Nr ewid. działki/ obręb	
		X:	Y:						
1.	140 na rowie R-88/początek	5941343.78	6466403.41	19,50	144,85	144,99	0,72	24/1, 12, Zamarte	
2.	159 na rowie R-91	początek	5941470.00	6467290.71	14,50	146,20	146,23	0,21	24/1, 15/6- LP, Zamarte
		koniec	5941484.32	6467287.00					
3.	162 na rowie R-90	początek	5941700.96	6468003.03	12,0	149,65	149,67	0,17	13/1, 14/4, Jerzmionki
		koniec	5941709.29	6467996.47					

c. 5 wylotów, którymi odprowadzane będą wody opadowe i roztopowe z niżej wymienionych zlewni o następujących parametrach technicznych i ich lokalizacji przedstawionych w poniższej tabeli nr 3:

L.p.	Nazwa urządzenia	Nr ewid. działki/obręb	Średnica wylotu, mm	Rzędna wylotu, m n. p. m.	Współrzędne geodezyjne	
					X:	Y:
1.	WKD 1	15/6- LP, Zamarte	200	144,80	5941486.91	6467288.23
2.	WKD 2	13/1, Jerzmionki	200	149,50	5941709.63	6467992.70
3.	WKD 3	14/4, Jerzmionki	200	149,55	5941731.64	6468052.25
4.	WD 1	24/1, Zamarte	300	144,60	5941323.33	6466408.03
5.	WD 2	14/4, Jerzmionki	300	149,60	5941700.54	6468006.41

2. usługę wodną polegającą na odprowadzaniu podczyszczonych wód opadowych i roztopowych ujętych w zamknięty system kanalizacji deszczowej służącej do odprowadzania opadów atmosferycznych pochodzących z terenu drogi powiatowej nr 1101C relacji Zamarte – Ciechocin, o długości ok. 2,480 km, z odcinka od km 0 + 022 do km 2 + 502 ww. drogi, za pomocą projektowanych ww. wylotów do rowów, z pięciu zlewni o łącznej powierzchni rzeczywistej równej $F_{rz} = 3,1337$ ha, powierzchni zredukowanej $F_{zr} = 2,1936$ ha, w ilości łącznej: $Q_{max/s} = 287,35$ m³/s, $Q_{sr/rok} = 11.318,85$ m³/rok, z podziałem na poszczególne zlewnie w następujący sposób:

a. zlewnia nr 1 o powierzchni rzeczywistej równej $F_{rz} = 1,1463$ ha, powierzchni zredukowanej $F_{zr} = 0,8024$ ha, w ilości: $Q_{max/s} = 105,11$ m³/s, $Q_{sr/rok} = 4.140,27$ m³/rok, z terenu działek nr ewid.

24/1, 29, 30/1, 12, 15/6-LP obręb Zamarte, gmina Kamień Krajeński, powiat sępoleński, województwo kujawsko – pomorskie, za pomocą projektowanego wylotu WD1 do rowu R - 88,

b. zlewnia nr 2 o powierzchni rzeczywistej równej $F_{rz} = 1,4433$ ha, powierzchni zredukowanej $F_{zr} = 1,0103$ ha, w ilości: $Q_{max/s} = 132,35$ m³/s, $Q_{sr/rok} = 5.213,34$ m³/rok, z terenu działek nr ewid. 82, 81/2, 81/1, 80, 14/3, 14/4, 79, 78, 69/1, 104/1, 77/2, 77/1, 69/6, 76/1, 69/7, 65/6, 65/3, 65/2, 75, 74/2, 74/1, 64/1, 73/2, 71 obręb Jerzmionki, gmina Kamień Krajeński, powiat sępoleński, województwo kujawsko – pomorskie, za pomocą projektowanego wylotu WKD1 do rowu R - 91,

c. zlewnia nr 3 o powierzchni rzeczywistej równej $F_{rz} = 0,2088$ ha, powierzchni zredukowanej $F_{zr} = 0,1461$ ha, w ilości: $Q_{max/s} = 19,14$ m³/s, $Q_{sr/rok} = 754,01$ m³/rok, z terenu działek nr ewid. 14/3, 14/4, 44/1, 17/2, 4/2, 13/1 obręb Jerzmionki, gmina Kamień Krajeński, powiat sępoleński, województwo kujawsko – pomorskie, za pomocą projektowanego wylotu WKD2 do rowu R - 90,

d. zlewnia nr 4 o powierzchni rzeczywistej równej $F_{rz} = 0,0311$ ha, powierzchni zredukowanej $F_{zr} = 0,0218$ ha, w ilości: $Q_{max/s} = 2,85$ m³/s, $Q_{sr/rok} = 112,32$ m³/rok, z terenu działek nr ewid. 14/4, 10/3 obręb Jerzmionki, gmina Kamień Krajeński, powiat sępoleński, województwo kujawsko – pomorskie, za pomocą projektowanego wylotu WKD3 do rowu RP14,

e. zlewnia nr 5 o powierzchni rzeczywistej równej $F_{rz} = 0,3042$ ha, powierzchni zredukowanej $F_{zr} = 0,2130$ ha, w ilości: $Q_{max/s} = 27,90$ m³/s, $Q_{sr/rok} = 1.098,91$ m³/rok, z terenu działek nr ewid. 14/4, 10/3, 10/4, 9/1, 7, 6/2, 6/3 obręb Jerzmionki, gmina Kamień Krajeński, powiat sępoleński, województwo kujawsko – pomorskie, za pomocą projektowanego wylotu WD2 do rowu R – 90.

W myśl art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne podaje się niniejszą informację do publicznej wiadomości, informując obywateli o możliwości składania uwag i wniosków w powyższej sprawie, w terminie **7 dni** licząc od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Zarządu Zlewni Wód Polski w Chojnicach przy ul. Łużyckiej 1A, pokój 1, w godzinach od 8:00 do 15:00, po uprzednim telefonicznym: 52 397 52 02 lub e-mailowym: Marcin.Ochojna@gdansk.rzgw.gov.pl uzgodnieniu z osobą prowadzącą postępowanie.

Zgodnie z art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, organ administracji publicznej obowiązany jest do zapewnienia stronom czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwia im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie jak wyżej.

Na podstawie art. 12 § 1 i art. 14 § 1 k.p.a strony mogą zająć stanowisko na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego przesłanego na adres e- mail: zz-chojnice@gdansk.rzgw.gov.pl.

Niniejsze obwieszczenie zostaje umieszczone na stronach podmiotowych BIP urzędów: Urzędu Gminy Kamień Krajeński, Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim, Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach, ul. Łużycka 1A – pod adresem: <https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gdansku>.

DYREKTOR

Maria Ossowska

Otrzymują:

1. Pozostałe strony postępowanie /wg. wykazu załączonego do akt sprawy/poprzez obwieszczenie umieszczone na stronie BIP urzędów: Urzędu Gminy Kamień Krajeński, Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim, <https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gdansku>
2. aa. /MO/ŻM/

Do wiadomości: /z prośbą o umieszczenie na stronach BIP urzędów/

1. Urząd Gminy Kamień Krajeński, ul. plac Odrodzenia 3, 89-430 Kamień Krajeński
2. Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim, ul. Tadeusza Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie
3. BIP: <http://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gdansk>

Klauzula informacyjna:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO”, informuję, że:

- 1) Administratorem zebranych w toku prowadzonego postępowania administracyjnego danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59A.
- 2) Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl
- 3) Zebrane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w celu załatwienia niniejszej sprawy.
- 4) Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom na zasadach i w okolicznościach przewidzianych w ww. rozporządzeniu (RODO) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
- 5) Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
- 6) Okres przechowywania danych osobowych uzależniony jest od rodzaju sprawy, dla potrzeb której zebrano dane osobowe i nadanej jej kategorii archiwalnej, zgodnej z jednolitym rzeczowym wykazem akt określonym przepisami prawa. Zebrane dane osobowe mogą jednak przechowywane dłużej, ponieważ materiały będące we władaniu podmiotów wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej mogą być usunięte tylko na podstawie zgody Archiwum Państwowego.
- 7) Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania. W przypadkach przewidzianych prawem ma również prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
- 8) W razie naruszenia zasad przetwarzania danych osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- 9) Dane osobowe zostały pobrane w związku ze złożonym wnioskiem na ww. przedsięwzięcie.
- 10) Zebranie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z obowiązujących przepisów prawa i jest niezbędne do załatwienia sprawy, prowadzonej w ramach ustawowego umocowania.
- 11) Zebrane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.