

Protokół nr 45/22
z posiedzenia Komisji
Infrastruktury i Gospodarki
z dnia 20 maja 2022 rok
(posiedzenie wyjazdowe)

Komisja obradowała w składzie:

1. Franciszek Frohlke – Przewodniczący Komisji
2. Piotr Dobrzański – członek Komisji
3. Andrzej Marach – członek Komisji (nieobecny)
4. Jan Król – członek Komisji
5. Krzysztof Wilgosiewicz – członek komisji (nieobecny)
6. Krzysztof Szymanowicz – członek komisji

(załącznik nr 1 – lista obecności)

Członkowie Komisji udali się z wizytą do Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku. Przewodniczący Komisji **Franciszek Frohlke** otworzył posiedzenie o godz. 14.30.

Następnie odczytał porządek obrad i zapytał czy są do niego uwagi. Radni zaakceptowali porządek obrad jednogłośnie.

Porządek obrad:

1. Informacja na temat stanów technicznych budynków, w których świadczona jest opieka społeczna. Komisja wyjazdowa do Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku.
2. Sprawy wniesione.

Ad.1.

Franciszek Frohlke poinformował, że członkowie Komisji otrzymali wcześniej materiały dotyczące stanu technicznego wszystkich jednostek powiatowych związanych z pomocą społeczną. W związku z tym, że Radni zapoznali się z przedstawionymi informacjami, **Przewodniczący** nie odczytywał przesłanych sprawozdań.

Następnie poprosił Dyrektor DPS-u w Suchorączku **Justynę Krzysztofek** o zaprezentowanie ogólnej charakterystyki Domu i przedstawienie wykonanych prac remontowych, a także problemów, z którymi DPS się boryka.

Na początek **Justyna Krzysztofek** przypomniała, że placówkę tworzy łącznie 12 budynków – budynek główny (pałac), budynek administracyjno-mieszkalny, budynek magazynowo-mieszkalny, zabudowa, ciepłarnia-kotłownia-budynek mieszkalny, budynek agregatu prądotwórczego, garaż na ciągnik, pomieszczenie gospodarcze wraz z garażem, wiata na pojazdy, budynki gospodarcze – chlewiki i budynki gospodarcze. W trzech z nich przebywają mieszkańcy. Wszystkie posiadają ważne przeglądy techniczne. Budynki przystosowane są do pełnienia swojej funkcji, nie posiadają barier architektonicznych. Spotkanie Komisji odbyło się w budynku administracyjno-mieszkalnym, w którym wyremontowano pustostany i zaadaptowano je na bibliotekę, pracownię komputerowo-fotograficzną, kuchenkę terapeutyczną. Tutaj znajdują się również biura administracji, pomieszczenia do terapii i rehabilitacji, pokój gościnny. **Dyrektor DPS-u** poinformowała również, że w budynku znajduje się mieszkanie, które aktualnie zamieszkują uchodźcy z Ukrainy. **Justyna Krzysztofek** przekazała radnym, że brakuje jej w budżecie 100 tys. zł na zakup oleju opałowego na sezon grzewczy. **Starosta** o tej sprawie został już poinformowany wcześniej. W związku z powyższym i rosnącymi cenami wszelkich usług, pieniądze przeznaczone są wyłącznie na działalność bieżącą. Wszelkie inwestycje zostały zawieszone.

W 2021 roku **Dyrektor** zgłaszała problem z windą, która potrzebowała modernizacji w celu przystosowania jej dla osób niepełnosprawnych. Poza tym była mocno awaryjna. W związku z powyższym **Piotr Dobrzański** zapytał czy ta sytuacja została rozwiązana. **Dyrektor DPS-u** poinformowała, że udało się wymienić niektóre elementy a firma

przeprowadzając naprawę wystawiła certyfikat na 8 lat. Niestety mimo to z windy rzadko się korzysta, bo dla osoby niepełnosprawnej jest ona trudna w obsłudze.

Następnie **Justyna Krzysztofek** zaprosiła radnych do obejrzenia wszystkich obiektów wchodzących w skład Domu Pomocy Społecznej. Radni byli pod wrażeniem dobrego zarządzania i wszystkich poczynionych prac adaptacyjno-remontowych. Członkowie Komisji zwrócili jednak szczególną uwagę na obecny podjazd dla osób niepełnosprawnych przy głównym budynku. Podjazd ten przede wszystkim nie spełnia wymogów ustawowych. Jest po prostu zbyt wąski. Kiedy na przykład przyjeżdża karetka pogotowia nie ma możliwości przejazdu tym podjazdem pacjenta na łóżku. Radni stwierdzili, że przebudowa podjazdu nie powinna być zbyt kosztowna i należy zrobić wszystko, żeby wspomóc mieszkańców. **Justyna Krzysztofek** pokazała radnym także mieszkania treningowe dla 12 osób, które z założenia mają pomóc im się usamodzielnąć.

Ad.2.

Punktu nie zrealizowano w związku z brakiem zgłoszeń.

Na koniec Radni podziękowali Dyrektor **Justynie Krzysztofek** za podjęcie Komisji

Po wyczerpaniu porządku obrad **Przewodniczący** zamknął posiedzenie o godz.15.30 .

Protokołowała:
Anna Kuchna

Przewodniczący Komisji
Franciszek Frohlke

