




Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

p. B. Dobrowolska
16.11.2025



OBWIESZCZENIE

Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach

z dnia 15 grudnia 2025 r.

znak: GC.ZUZ.4210.241.2025.PM

w sprawie: **zawiadomienia stron o wydaniu w dniu 15 grudnia 2025 r. pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, wykonanie (likwidacja, przebudowa) urządzeń wodnych, regulację wód, prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągów oraz lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych w związku z realizacją zadania pn. „Projekt i budowa obwodnicy Kamienia Krajeńskiego i Sępólna Krajeńskiego z podziałem na 2 części: Część 1 Projekt i budowa obwodnicy Kamienia Krajeńskiego w ciągu drogi krajowej nr 25 na odcinku od km 81+100 do 84+405”**

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), w związku z art. 400 ust. 7, art. 401, art. 402a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 960 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 15 grudnia 2025 r. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach, w myśl zapisów art. 14 ust. 1 pkt 5 i art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo wodne, udzielił Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, reprezentowanemu przez Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy, ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz, pozwolenia wodnoprawnego na:

1. usługę wodną polegającą na odprowadzaniu podczyszczonych wód opadowych lub roztopowych ujętych w zamknięty i otwarty system kanalizacji deszczowej służący do odprowadzania opadów atmosferycznych pochodzących z nawierzchni utwardzonych drogi krajowej nr 25 w związku z realizacją zadania pn. „Projekt i budowa obwodnicy Kamienia Krajeńskiego i Sępólna Krajeńskiego z podziałem na 2 części: Część 1 Projekt i budowa obwodnicy Kamienia Krajeńskiego w ciągu drogi krajowej nr 25 na odcinku od km 81+100 do 84+405”, o parametrach i lokalizacji zgodnej z Tabelą nr 1:

Lp.	Odbiornik	Powierzchnia zlewni Frz [ha]	Powierzchnia zlewni zredukowanej Fzr [ha]	Q _{max/s} [m ³ /s]	Q _{sr/rok} [m ³ /rok]
1.	splływ do projektowanego rowu RL8 poprzez wylot wyl5.1, zlokalizowanego na terenie działek nr ewid. 180/3, 539, 538/2 obręb Orzełek, gmina Kamień Krajeński	0,03	0,029	0,0065	160,7
2.	splływ do projektowanego rowu RL1 poprzez wylot wyl2.1, zlokalizowanego na terenie działki nr ewid. 564/2, 538/2, 377/4, 377/2 obrzeń Orzełek, gmina Kamień Krajeński	0,03	0,029	0,0065	160,7
3.	splływ do projektowanego rowu RP1 poprzez wylot wyl3.1, zlokalizowanego na terenie działek nr ewid. 564/2, 170, 180/3, 538/2 obrzeń Orzełek, gmina Kamień Krajeński	0,03	0,029	0,0065	160,7
4.	splływ do projektowanego rowu RP1 poprzez wylot wyl4.1, zlokalizowanego na terenie działki nr ewid. 564/2, 170, 180/3, 538/2 obręb Orzełek, gmina Kamień Krajeński	0,03	0,029	0,0065	160,7

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Chojnicach

ul. Łużycka 1A, 89-600 Chojnice

tel./faks. 52 397 52 02 • e-mail. zz-chojnice@wody.gov.pl

www.gov.pl/web/wody-polskie/

5.	spływ do projektowanego zbiornika Zb1 poprzez wylot wyl1.1, zlokalizowanego na terenie działki nr ewid. 538/2 obręb Orzełek, gmina Kamień Krajeński	2,04	0,88	0,2102	5.212,2
6.	spływ do projektowanego zbiornika Zb1 poprzez wylot wyl1.2, zlokalizowanego na terenie działki nr ewid. 538/2 obręb Orzełek, gmina Kamień Krajeński	1,95	0,80	0,1908	4.730,3
7.	spływ do projektowanego rowu RP9 poprzez wylot wyl1.3, zlokalizowanego na terenie działek nr ewid. 564/2, 538/4 obręb Orzełek, gmina Kamień Krajeński	0,03	0,029	0,0065	160,7
8.	spływ do projektowanego rowu RP9 poprzez wylot wyl1.4, zlokalizowanego na terenie działek nr ewid. 564/2, 538/4 obręb Orzełek, gmina Kamień Krajeński	0,03	0,029	0,0065	160,7
9.	spływ do projektowanego rowu RP9 poprzez wylot wyl1.5, zlokalizowanego na terenie działek nr ewid. 564/2, 538/4 obręb Orzełek, gmina Kamień Krajeński	0,03	0,029	0,0065	160,7
10.	spływ do projektowanego rowu RL7 poprzez wylot wyl1.6, zlokalizowanego na terenie działek nr ewid. 538/2, 538/4 obręb Orzełek, gmina Kamień Krajeński	0,03	0,029	0,0065	160,7
11.	spływ do projektowanego rowu RL2 poprzez wylot wyl7.1, zlokalizowanego na terenie działek nr ewid. 538/4, 538/5, 335, 600 obręb Orzełek, gmina Kamień Krajeński	0,03	0,029	0,0065	160,7
12.	spływ do projektowanego rowu RP2 poprzez wylot wyl8.1, zlokalizowanego na terenie działek nr ewid. 538/4, 538/5, 335, 600 obręb Orzełek, gmina Kamień Krajeński	0,03	0,029	0,0065	160,7
13.	spływ do projektowanego rowu RL2 poprzez wylot wyl9.1, zlokalizowanego na terenie działek nr ewid. 538/4, 538/5, 335, 600 obręb Orzełek, gmina Kamień Krajeński	0,03	0,029	0,0065	160,7
14.	spływ do projektowanego rowu RP2 poprzez wylot wyl0.1, zlokalizowanego na terenie działek nr ewid. 538/4, 538/5, 335, 600 obręb Orzełek, gmina Kamień Krajeński	0,03	0,029	0,0065	160,7
15.	spływ do projektowanego rowu RL2 poprzez wylot wyl11.1, zlokalizowanego na terenie działek nr ewid. 538/4, 538/5, 335, 600 obręb Orzełek, gmina Kamień Krajeński	0,03	0,029	0,0065	160,7
16.	spływ do projektowanego rowu RL2 poprzez wylot wyl12.1, zlokalizowanego na terenie działek nr ewid. 538/4, 538/5, 335, 600 obręb Orzełek, gmina Kamień Krajeński	0,03	0,029	0,0065	160,7
17.	spływ do projektowanego rowu RP2 poprzez wylot wyl13.1, zlokalizowanego na terenie działek nr ewid. 538/4, 538/5, 335, 600 obręb Orzełek, gmina Kamień Krajeński	0,03	0,029	0,0065	160,7
18.	spływ do projektowanego rowu RL2 poprzez wylot wyl14.1, zlokalizowanego na terenie działek nr ewid. 538/4, 538/5, 335, 600 obręb Orzełek, gmina Kamień Krajeński	0,03	0,029	0,0065	160,7
19.	spływ do projektowanego rowu RP2 poprzez wylot wyl15.1, zlokalizowanego na terenie działek nr ewid. 538/4, 538/5, 335, 600 obręb Orzełek, gmina Kamień Krajeński	0,03	0,029	0,0065	160,7
20.	spływ do projektowanego rowu RP4 poprzez wylot wyl17.1, zlokalizowanego na terenie działek nr ewid. 600, 338/7, 350/6, 343/1, 561/14, 562/1, 563/11, 563/10 obręb Orzełek, nr ewid. 168 obręb Kamień Krajeński, gmina Kamień Krajeński	0,03	0,029	0,0065	160,7

21.	spływ do projektowanego rowu RP4 poprzez wylot wyl19.1, zlokalizowanego na terenie działek nr ewid. 600, 338/7, 350/6, 343/1, 561/14, 562/1, 563/11, 563/10 obręb Orzełek, nr ewid. 168 obręb Kamień Krajeński, gmina Kamień Krajeński	0,03	0,029	0,0065	160,7
22.	spływ do projektowanego rowu RP10 poprzez wylot wyl21.1, zlokalizowanego na terenie działek nr ewid. 563/10 obręb Orzełek, nr ewid. 168 obręb Kamień Krajeński, gmina Kamień Krajeński	0,28	0,025	0,0605	1.499,4
23.	spływ do projektowanego rowu RP12 poprzez wylot wyl22.1, zlokalizowanego na terenie działek nr ewid. 563/10, 346 obręb Orzełek, nr ewid. 168 obręb Kamień Krajeński, gmina Kamień Krajeński	0,04	0,04	0,0086	214,2
24.	spływ do projektowanego rowu RP6 poprzez wylot wyl25.1, zlokalizowanego na terenie działek nr ewid. 178/9, 178/12, 493/13, 493/19, 493/18, 493/12 obręb Orzełek, gmina Kamień Krajeński	0,17	0,153	0,0367	910,4
25.	spływ do rzeki Kamionka w km 41+555 ciekłu poprzez wylot wyl20.2, zlokalizowany na terenie działki nr ewid. 171 obręb Kamień Krajeński, gmina Kamień Krajeński	4,02	1,70	0,4068	10.086,0
26.	spływ do rzeki Kamionka w km 41+506 ciekłu poprzez wylot wyl24.2, zlokalizowany na terenie działki nr ewid. 171 obręb Kamień Krajeński, gmina Kamień Krajeński	1,86	0,97	0,2321	5.754,2
27.	spływ do projektowanego rowu RP6 poprzez wylot wyl26.1, zlokalizowanego na terenie działek nr ewid. 178/9, 178/12, 493/13, 493/19, 493/18, 493/12 obręb Kamień Krajeński, gmina Kamień Krajeński	0,17	0,15	0,0367	910,4
28.	spływ do projektowanego rowu RL6 poprzez wylot wyl27.1, zlokalizowanego na terenie działek nr ewid. 178/9, 178/12, 482, 493/19, 493/18, 493/20, 493/12 obręb Kamień Krajeński, gmina Kamień Krajeński	0,17	0,15	0,0367	910,4
29.	spływ do projektowanego rowu RL6 poprzez wylot wyl28.1, zlokalizowanego na terenie działek nr ewid. 178/9, 178/12, 482, 493/19, 493/18, 493/20, 493/12 obręb Kamień Krajeński, gmina Kamień Krajeński	0,17	0,15	0,0367	910,4
30.	spływ do projektowanego rowu RP6 poprzez wylot wyl29.1, zlokalizowanego na terenie działek nr ewid. 178/9, 178/12, 493/13, 493/19, 493/18, 493/12 obręb Kamień Krajeński, gmina Kamień Krajeński	0,17	0,15	0,0367	910,4
31.	spływ do projektowanego rowu RL6 poprzez wylot wyl30.1, zlokalizowanego na terenie działek nr ewid. 178/9, 178/12, 482, 493/19, 493/18, 493/20, 493/12 obręb Kamień Krajeński, gmina Kamień Krajeński	0,17	0,15	0,0367	910,4
32.	spływ do projektowanego rowu RP6 poprzez wylot wyl31.1, zlokalizowanego na terenie działek nr ewid. 178/9, 178/12, 493/13, 493/19, 493/18, 493/12 obręb Kamień Krajeński, gmina Kamień Krajeński	0,03	0,027	0,0065	160,7
Łącznie:		11,81	5,896	1,4592	8.890,6

A. Odprowadzane podczyszczone wody opadowe i roztopowe z przedmiotowej zlewni do ww. urządzeń wodnych i wód nie mogą przekraczać niżej podanych wartości zanieczyszczeń dla:

- zawiesiny ogólnej – 100 mg/l,

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Chojnicach

ul. Łużycka 1A, 89-600 Chojnice

tel./faks. 52 397 52 02 • e-mail. zz-chojnice@wody.gov.pl

www.gov.pl/web/wody-polskie/

- węglowodorów ropopochodnych – 15 mg/l,
określonych zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311).

2. wykonanie urządzenia wodnego w postaci:

a) przydrożnych rowów otwartych w kształcie trapezowym, o parametrach i lokalizacji zgodnych z Tabelą nr 2:

Lp.	Nazwa	Obręb Działka [numer ewid.]	Numer drogi	Kilometraż drogi [km]	Współrzędne w układzie PL ETRF2000 początku	Współrzędne w układzie PL ETRF2000 końca	Rzędna początku/ końca [m n.p.m.]	Material	Nachylenie skarp	Spadek podłużny [%]	Długość rowu [m]	Szerokość w dnie [m]	Głębokość minimalna [m]
1.	Rów RP1	0009 Orzełek 564/2, 170, 180/3, 538/2	DK25 (TG)	00+000- 00+219	X: 5935688.29 Y: 6467021.93	X: 5935479.76 Y: 6467087.96	139,91/ 138,09	Dno bez umocnień, darnina, ściek betonowy i płyty azurowe	1:1,5	0,3-5,7	219,0	0,4	0,5-2,0
2.	Rów RL1	0009 Orzełek 564/2, 538/2, 377/4, 377/2	DK25 (TG)	00+000- 00+148	X: 5935691.31 Y: 6467030.96	X: 5935551.98 Y: 6467081.57	139,50/ 137,05	Dno bez umocnień, ściek betonowy i bruk kamienny	1:1,5	0,3-7,1	148,0	0,4	0,5-1,5
3.	Rów RP2	0009 Orzełek 538/4, 538/5, 335, 600	DK25 (TG)	00+289- 00+665	X: 5935412.48 Y: 6467109.45	X: 5935054.37 Y: 6467224.19	138,59/ 142,50	Dno bez umocnień, darnina, ściek betonowy i płyty azurowe	1:1,5	0,3-3,2	376,0	0,4	0,5-4,4
4.	Rów RL2	0009 Orzełek 538/4, 538/5, 335, 600	DK25 (TG)	00+289- 00+665	X: 5935418.66 Y: 6467126.40	X: 5935063.48 Y: 6467249.44	138,49/ 142,82	Dno bez umocnień, darnina, ściek betonowy i płyty azurowe	1:1,5	0,3-3,2	376,0	0,4	0,5-4,4
5.	Rów RP3	0009 Orzełek 600	DK25 (TG)	00+684- 00+951	X: 5935037.02 Y: 6467229.53	X: 5934785.99 Y: 6467321.18	142,73/ 150,72	Dno bez umocnień, ściek betonowy i bruk kamienny	1:1,5	0,3-9,9	267,0	0,4	0,5-4,0
6.	Rów RL3	0009 Orzełek 600, 338/7	DK25 (TG)	00+685- 00+942	X: 5935044.96 Y: 6467256.16	X: 5934798.73 Y: 6467330.34	143,06/ 150,74	Dno bez umocnień, ściek betonowy i bruk kamienny	1:1,5	0,5-9,6	257,0	0,4	0,5-4,0
7.	Rów RP4	0009 Orzełek 350/6, 343/1, 561/14, 562/1, 563/11, 563/10 0001 Kamień Krajenski 168	DK25 (TG)	00+951- 01+872	X: 5934785.99 Y: 6467321.18	X: 5933907.73 Y: 6467600.92	150,72/ 115,88	Dno bez umocnień, darnina, ściek betonowy i płyty azurowe, ściek betonowy i bruk kamienny, ściek betonowy i bruk kamienny z wypełnieniem spoin zaprawą	1:1,5	0,3-12,9	921,0	0,4	0,5-2,5
8.	Rów RL4	0009 Orzełek 68/2, 338/7, 350/6, 343/1, 561/14, 562/1, 563/11, 563/10, 600	DK25 (TG)	00+942- 01+869	X: 5934798.73 Y: 6467330.34	X: 5933923.03 Y: 6467635.44	150,74/ 116,69	Dno bez umocnień, darnina, ściek betonowy i płyty azurowe, ściek betonowy i bruk kamienny, ściek betonowy i bruk kamienny z wypełnieniem spoin zaprawą	1:1,5	0,4-11,4	927,0	0,4	0,5-2,5
9.	Rów RP7	0009 Orzełek 538/2	DP-1	00+026- 00+314	X: 5935456.21 Y: 6467084.39	X: 5935694.50 Y: 6466972.94	138,12/ 140,5	Dno bez umocnień, darnina, ściek betonowy i płyty azurowe	1:1,5	0,5-5,3	288,0	0,4	0,5-2,5

10.	Rów RL7	0009 Orzełek 538/2, 538/4	DP-1	00+000- 00+188	X: 5935412.49 Y: 6467109.46	X: 5935569.82 Y: 6466993.54	138,60/ 138,56	Dno bez umocnień, darnina	1:1,5	1,1-1,5	188,4	0,4	0,5-1,2
11.	Rów RL8	0009 Orzełek 538/2, 539, 180/3	DP-1	0+188-00+	X: 5935569.82 Y: 6466993.54	X: 5935746.25 Y: 6466928.75	138,56/ 139,32	Dno bez umocnień	1:1,5	0,2	194,6	0,4	0,5-2,2
12.	Rów RP9	0009 Orzełek 564/2, 538/4	DP-2	00+024- 00+162	X: 5935435.86 Y: 6467133.64	X: 5935386.12 Y: 6467247.51	138,33/ 139,34	Dno bez umocnień, darnina	1:1,5	0,3-2,0	138,0	0,4	0,5-0,9
13.	Rów RP10	0009 Orzełek 563/10, 0001 Kamień Krajński 168	ul. Gajowa (droga gminna)	00+011- 00+020	X: 5933925.87 Y: 6467651.59	X: 5933920.44 Y: 6467643.08	117,48/ 116,79	Darnina	1:1,5	2,5	9,0	0,4	0,5-0,9
14.	Rów RP12	0009 Orzełek 563/10, 346 0001 Kamień Krajński 168	ul. Gajowa (droga gminna)	00+145- 00+226	X: 5933934.87 Y: 6467538.51	X: 5933974.70 Y: 6467470.17	116,71/ 117,99	Dno bez umocnień, ściek betonowy i płyty azurowe	1:1,5	0,3-3,8	81,0	0,4	0,5-2,5
15.	Rów RP13	0009 Orzełek 563/10, 563/11	DD-1	00+011- 00+331	X: 5933929.03 Y: 6467661.05	X: 5934227.65 Y: 6467549.09	117,32/ 139,95	Dno bez umocnień, ściek betonowy i płyty azurowe, ściek betonowy i bruk kamienny, ściek betonowy i bruk kamienny z wypełnieniem spoin zaprawą	1:1,5	2,0-13,2	320,0	0,4	0,5-2,5
16.	Rów RL16	0009 Orzełek 563/10	DD-4	00+007- 00+146	X: 5933934.87 Y: 6467538.51	X: 5934057.42 Y: 6467536.84	116,71/ 129,30	Ściek betonowy i płyty azurowe, ściek betonowy i bruk kamienny	1:1,5	3,4-10,0	139,0	0,4	0,5-1,0
17.	Rów RL17	0009 Orzełek 346, 344/1, 339/2	DD-5	00+000- 00+287	X: 5933976.03 Y: 6467341.16	X: 5934242.02 Y: 6467327.12	117,69/ 142/87	Dno bez umocnień, ściek betonowy i bruk kamienny z wypełnieniem spoin zaprawą	1:1,5	0,0-11,0	287,0	0,4 – 1,5	0,5-3,3
18.	Rów RP5	0001 Kamień Krajński 169/4	DK25 (TG)	01+891- 01+922	X: 5933890.24 Y: 6467606.46	X: 5933861.19 Y: 6467617.31	115,84/ 115,99	Dno bez umocnień	1:1,5	0,5	31,0	0,4	0,5-1,0
19.	Rów RL5	0001 Kamień Krajński 169/4	DK25 (TG)	01+890- 01+918	X: 5933903.00 Y: 6467643.67	X: 5933881.12 Y: 6467649.81	115,79/ 115,93	Dno bez umocnień	1:1,5	0,5	28,0	0,4	0,5-1,8
20.	Rów RP6	0001 Kamień Krajński 178/9, 178/12, 482, 493/13, 493/19, 493/18, 493/12	DK25 (TG)	01+992- 02+435	X: 5933794.56 Y: 6467639.21	X: 5933362.89 Y: 6467684.58	116,14/ 130,78	Dno bez umocnień, darnina, ściek betonowy i płyty azurowe, ściek betonowy i bruk kamienny, ściek betonowy i bruk kamienny z wypełnieniem spoin zaprawą	1:1,5	0,3-10,8	443,0	0,4	0,5-1,5
21.	Rów RL6	0001 Kamień Krajński 178/9, 178/12, 482, 493/19, 493/18, 493/20, 493/12	DK25 (TG)	01+989- 02+435	X: 5933808.09 Y: 6467672.51	X: 5933361.75 Y: 6467707.31	116,07/ 130,77	Dno bez umocnień, darnina, ściek betonowy i płyty azurowe, ściek betonowy i bruk kamienny	1:1,5	0,3-9,3	446,0	0,4	0,5-1,5

22.	Rów RL10	0001 Kamień Krajeński 169/4	ul. Gajowa (droga gminna)	00+000- 00+020	X: 5933913.57 Y: 6467664.62	X: 5933908.86 Y: 6467642.46	117,48/ 116,79	Darnina	1:1,5	2,5	20,0	0,4	0,5-0,9
23.	Rów RP11	0001 Kamień Krajeński 169/4, 168, 0009 Orzełek 563/10	ul. Gajowa (droga gminna)	00+065- 00+132	X: 5933907.48 Y: 6467600.79	X: 5933925.40 Y: 6467546.36	115,99/ 116,60	Dno bez umocnień	1:1,5	0,2-1,1	67,0	0,4	0,5-1,2
24.	Rów RL12	0001 Kamień Krajeński 169/3, 169/4	ul. Gajowa (droga gminna)	00+179- 00+226	X: 5933950.19 Y: 6467507.52	X: 5933964.20 Y: 6467468.35	117,67/ 118,59	Dno bez umocnień	1:1,5	1,9	47,0	0,4	0,5-0,8
25.	Rów RP14	0001 Kamień Krajeński 178/9, 178/12	DD-2	00+013- 00+243	X: 5933588.70 Y: 6467720.13	X: 5933819.86 Y: 6467709.36	127,65/ 115,36	Dno bez umocnień, darnina, ściek betonowy i płyty azurowe, ściek betonowy i bruk kamienny, ściek betonowy i bruk kamienny z wypełnieniem spoin zaprawą	1:1,5	0,5-13,0	230,0	0,4	0,5-1,5
26.	Rów RL14	0001 Kamień Krajeński 493/13, 493/18, 493/12	DD-3	00+006- 00+161	X: 5933564.03 Y: 6467687.23	X: 5933407.86 Y: 6467677.00	127,63/ 128,9	Dno bez umocnień, ściek betonowy i bruk kamienny	1:1,5	0,3-6,3	155,0	0,4	0,5-1,7
27.	Rów RL15	0001 Kamień Krajeński 493/12	ul. Rogali (droga gminna)	00+022- 00+027	X: 5933413.63 Y: 6467663.63	X: 5933420.11 Y: 6467667.88	128,98/ 128,23	Ściek betonowy i płyty azurowe	1:1,5	5,3	5,0	0,4	0,5-1,5

b) przepustów (urządzenia przeprowadzające wodę przez korpus drogowy), o parametrach i lokalizacji zgodnych z Tabelą nr 3:

Lp.	Nazwa urządzenia	Działka [numer ewid.]	Obręb	Nazwa, kilometrąz drogi [km]	Średnica lub światło poziome/pionowe [mm]	Długość [m]	Spadek [%]	Rzędna wlotu [m n.p.m.]	Rzędna wylotu [m n.p.m.]	Współrzędne w układzie PL ETRF2000	
										wlot	wylot
1.	Przepust P1	600	0009 Orzełek	DK25 (TG) 0+675	800	18,0	1,30	142,73	142,51	X: 5935037.00 Y: 6467229.00	X: 5935054.00 Y: 6467224.00
2.	Przepust P2	600	0009 Orzełek	DK25 (TG) 0+675	800	22,0	1,20	143,08	142,81	X: 5935044.00 Y: 6467256.00	X: 5935063.00 Y: 6467249.00
3.	Przepust P3	493/12	0001 Kamień Krajeński	DD-3 0+150	400	10,8	0,50	128,32	128,18	X: 5933420.11 Y: 6467667.88	X: 5933418.79 Y: 6467678.68
4.	Przepust P4	538/2	0009 Orzełek	DP-1 (DP1103C) 0+190	600	11,6	0,60	138,56	138,50	X: 5935570.00 Y: 6466993.00	X: 5935573.00 Y: 6467004.00
5.	Przepust P5	563/10	0009 Orzełek	ul. Gajowa (droga gminna) 0+140	400	13,5	0,90	116,72	116,60	X: 5933934.87 Y: 6467538.51	X: 5933923.44 Y: 6467547.98
		168	0001 Kamień Krajeński								

c) rowów krytych (zarzucania rowów pod zjazdami do nieruchomości), o parametrach i lokalizacji zgodnych z Tabelą nr 4:

Lp.	Nazwa urządzenia	Działka [numer ewid.]	Obręb	Nazwa, kilometrąz drogi [km]	Średnica lub światło poziome/pionowe [mm]	Długość [m]	Spadek [%]	Rzędna wlotu [m n.p.m.]	Rzędna wylotu [m n.p.m.]	Współrzędne w układzie PL ETRF2000	
										wlot	wylot
1.	Rów kryty RK1	564/2	0009 Orzełek	DK25 (TG) 0+039	400	8,20	1,03	138,14	138,06	X: 5935659.43 Y: 6467044.31	X: 5935651.63 Y: 6467046.84

2.	Rów kryty RK2	538/2	0009 Orzełek	DP-1 (DP1103C) 0+180	400	8,00	0,50	138,46	138,42	X: 5935568.90 Y: 6467006.35	X: 5935559.44 Y: 6467008.60
3.	Rów kryty RK4	563/10	0001 Kamień Krajeński	ul. Gajowa (droga gminna) 0+170	400	9,90	0,90	117,45	117,37	X: 5933955.15 Y: 6467521.73	X: 5933947.28 Y: 6467527.75
4.	Rów kryty RK6	178/9	0009 Orzełek	DD-2 0+190	400	9,80	1,60	115,70	115,54	X: 5933758.33 Y: 6467713.59	X: 5933768.03 Y: 6467712.47
5.	Rów kryty RK7	178/12	0001 Kamień Krajeński	DD-2 0+060	400	8,60	1,95	125,62	125,46	X: 5933629.95 Y: 6467715.68	X: 5933638.41 Y: 6467714.12
6.	Rów kryty RK8	346	0009 Orzełek	DD-5 0+055	400	18,70	9,30	119,43	117,70	X: 5934030.94 Y: 6467335.70	X: 5934012.32 Y: 6467336.50

d) obiektu mostowego nad rzeką Kamionką stanowiącą działkę nr ewid. 171 obręb Kamień Krajeński, gmina Kamień Krajeński, powiat sępoleński, województwo kujawsko – pomorskie, w okolicy km 41+530 ciek, o konstrukcji jednoprzęsłowej belkowo – płytowej, o przekroju złożonym ze sprężonych belek prefabrykowanych typu T oraz żelbetowej płyty zespalającej, swobodnie podpartej za pomocą łóżysk na podporach żelbetowych, posadowionych na betonie podkładowym, o parametrach i lokalizacji zgodnych z Tabelą nr 5:

Lp.	Nazwa urządzenia	Działka [numer ewid.]	Obręb	Kilometraż drogi [km]	Szerokość [m]	Długość [m]	Skrajnia przejścia	Współrzędne w układzie PL ETRF2000	
								początek	koniec
1.	Obiekt mostowy PZD-2 (przejście dla zwierząt dużych)	169/4 171 178/9	0001 Kamień Krajeński	1+941.834- 1+968.334	12,7	27,4	2 x min. 4,0 x 8,0	X: 5933847.837 Y: 6467641.063	X: 5933822.606 Y: 6467649.165

e) otwartego zbiornika retencyjno – infiltracyjnego wraz z jego umocnieniem, o parametrach i lokalizacji zgodnych z Tabelą nr 6:

Lp.	Nazwa urządzenia	Działka [numer ewid.]	Obręb	Kilometraż drogi [km]	Powierzchnia dna [m ²]	Powierzchnia w koronie [m ²]	Pojemność retencyjna [m ³]	Głębokość	Rzędna dna [m n.p.m.]	Współrzędne w układzie PL ETRF2000	
										X:	Y:
1.	Zbiornik Zb1	538/2	0009 Orzełek	DG 0+240	590,0	1.680,0	330,0	4,0-5,0	136,0	5935467.77 5935484.49 5935533.52 5935530.14 5935499.56	6467126.28 6467149.58 6467108.83 6467100.38 6467104.25

f) wylotów kanalizacji do projektowanych rowów jako doki żelbetowe prefabrykowane, zabezpieczone prętami stalowymi (krata ruchoma zamykana na kłódkę techniczną) wraz z umocnieniem wokół wylotu w promieniu 1,5 m z bruku, kostki betonowej lub dybli betonowych na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 15,0 cm, o parametrach i lokalizacji zgodnych z Tabelą nr 7:

Lp.	Nazwa urządzenia	Działka [numer ewid.]	Obręb	Kilometraż drogi [km]	Odbiornik	Średnica [m]	Rzędna wylotu [m n.p.m.]	Współrzędne w układzie PL ETRF2000 wylotu
1.	Wyl5.1	538/2	0009 Orzełek	0+270 droga poboczna	Rów RL8	0,2	139,32	X: 5935648.34 Y: 6466970.26

2.	Wyl2.1	538/2	0009 Orzełek	0+115 droga główna	Rów RL1	0,2	137,32	X: 5935582.86 Y: 6467070.06
3.	Wyl3.1	538/2	0009 Orzełek	0+115 droga główna	Rów RP1	0,2	137,44	X: 5935578.49 Y: 6467056.83
4.	Wyl4.1	538/2	0009 Orzełek	0+152 droga główna	Rów RP1	0,2	137,13	X: 5935542.94 Y: 6467064.52
5.	Wyl1.1	538/2	0009 Orzełek	0+235 droga główna	Zbiornik Zb1	0,5	136,57	X: 5935479.42 Y: 6467124.74
6.	Wyl1.2	538/2	0009 Orzełek	0+197 droga główna	Zbiornik Zb1	0,5	136,57	X: 5935507.67 Y: 6467108.51
7.	Wyl1.3	538/4	0009 Orzełek	0+058 droga poboczna	Rów RP9	0,2	138,39	X: 5935434.22 Y: 6467164.69
8.	Wyl1.4	538/4	0009 Orzełek	0+076 droga poboczna	Rów RP9	0,2	138,44	X: 5935427.16 Y: 6467179.27
9.	Wyl1.5	538/4	0009 Orzełek	0+110 droga poboczna	Rów RP9	0,2	138,49	X: 5935422.01 Y: 6467207.95
10.	Wyl1.6	538/4	0009 Orzełek	0+282 droga główna	Rów RL7	0,2	138,60	X: 5935419.35 Y: 6467101.43
11.	Wyl7.1	538/4	0009 Orzełek	0+314 droga główna	Rów RL2	0,2	138,63	X: 5935394.47 Y: 6467132.56
12.	Wyl8.1	538/4	0009 Orzełek	0+335 droga główna	Rów RP2	0,2	138,85	X: 5935368.91 Y: 6467126.53

13.	Wyl9.1	538/4	0009 Orzełek	0+344 droga główna	Rów RL2	0,2	138,85	X: 5935366.41 Y: 6467144.36
14.	Wyl10.1	538/4	0009 Orzełek	0+350 droga główna	Rów RP2	0,2	138,94	X: 5935355.81 Y: 6467130.91
15.	Wyl11.1	538/4	0009 Orzełek	0+365 droga główna	Rów RL2	0,2	138,97	X: 5935346.11 Y: 6467151.18
16.	Wyl12.1	600	0009 Orzełek	0+555 droga główna	Rów RL2	0,2	142,48	X: 5935164.07 Y: 6467210.22
17.	Wyl13.1	600	0009 Orzełek	0+555 droga główna	Rów RP2	0,2	142,15	X: 5935159.22 Y: 6467194.91
18.	Wyl14.1	600	0009 Orzełek	0+646 droga główna	Rów RL2	0,2	142,75	X: 5935080.43 Y: 6467242.07
19.	Wyl15.1	600	0009 Orzełek	0+646 droga główna	Rów RP2	0,2	142,42	X: 5935073.12 Y: 5935073.12
20.	Wyl17.1	563/10	0009 Orzełek	1+747 droga główna	Rów RP4	0,2	125,79	X: 5934027.87 Y: 6467569.83
21.	Wyl19.1	563/10	0009 Orzełek	1+842 droga główna	Rów RP4	0,2	118,13	X: 5933936.76 Y: 6467594.03
22.	Wyl22.1	563/10	0009 Orzełek	0+182 droga poboczna	Rów RP12	0,2	117,51	X: 5933960.29 Y: 6467517.32
23.	Wyl21.1	563/10	0009 Orzełek	0+007 droga poboczna	Rów RP10	0,2	177,15	X: 5933925.83 Y: 6467651.60

24.	Wyl20.2	171	0001 Kamień Krajeński	1+962 droga główna	Rzeka Kamionka w km 41+555	0,8	115,25	X: 5933825.82 Y: 6467621.96
25.	Wyl24.2	171	0001 Kamień Krajeński	1+968 droga główna	Rzeka Kamionka w km 41+506	0,5	114,88	X: 5933843.88 Y: 6467667.52
26.	Wyl25.1	493/18 493/13	0001 Kamień Krajeński	2+244 droga główna	Rów RP6	0,2	127,48	X: 5933551.72 Y: 6467691.48
27.	Wyl26.1	493/18	0001 Kamień Krajeński	2+300 droga główna	Rów RP6	0,2	127,92	X: 5933496.49 Y: 6467695.66
28.	Wyl27.1	493/18 493/20	0001 Kamień Krajeński	2+311 droga główna	Rów RL6	0,2	128,60	X: 5933486.22 Y: 6467711.68
29.	Wyl28.1	493/20	0001 Kamień Krajeński	2+339 droga główna	Rów RL6	0,2	128,71	X: 5933457.02 Y: 6467710.73
30.	Wyl29.1	493/18	0001 Kamień Krajeński	2+340 droga główna	Rów RP6	0,2	128,65	X: 5933457.31 Y: 6467693.62
31.	Wyl30.1	493/12	0001 Kamień Krajeński	2+385 droga główna	Rów RL6	0,2	130,14	X: 5933409.83 Y: 6467708.41
32.	Wyl31.1	493/12	0001 Kamień Krajeński	2+390 droga główna	Rów RP6	0,2	130,44	X: 5933407.00 Y: 6467689.23

3. wykonanie przebudowy odcinka rzeki Kamionki stanowiącej działkę nr ewid. 171 obręb Kamień Krajeński, gmina Kamień Krajeński, powiat sępoleński, województwo kujawsko – pomorskie, w okolicy km 41+500 – 41+560 cieku, polegającej na regulacji cieku na odcinku ok. 49,0 mb poprzez wyrównanie skarp oraz kształtu koryta, celem uzyskania wymiarów zapewniających przepływ wód oraz dostosowanie koryta cieku do projektowanego obiektu mostowego, nachylenie skarp 1:1, umocnienie skarp z koszy gabionowych oraz palisad drewnianych, szerokość koryta rzeki 3,7 m,

4. wykonanie likwidacji urządzeń wodnych w postaci rowów otwartych, polegającej na ich zasypaniu, o parametrach i lokalizacji zgodnych z Tabelą nr 8:

Lp.	Nazwa urządzenia	Działka [numer ewid.]	Obręb	Kilometraż/strona drogi [km]	Średnica lub światło poziome/pionowe [mm]	Spadek [%]	Rzędna początku [m n.p.m.]	Rzędna końca [m n.p.m.]	Współrzędne w układzie PL ETRF2000	
									początek	koniec
1.	Rów LR1	564/2	0009 Orzełek	00+000-00+008/prawa	800	4,15	139,91	140,26	X: 5935688.01 Y: 6467020.98	X: 5935680.24 Y: 6467023.66
2.	Rów LR2	564/2	0009 Orzełek	00+000-00+014/lewa	800	00,7	139,48	139,38	X: 5935691.56 Y: 6467031.62	X: 5935678.50 Y: 6467036.41
3.	Rów LR3	564/2	0009 Orzełek	00+245-00+358/lewa	400	0,40	140,15	139,65	X: 5935478.30 Y: 6467168.97	X: 5935386.06 Y: 6467247.50

5. wykonanie przejścia siecią teletechniczną metodą przewiertu sterowanego przez wody powierzchniowe płynące rzeki Kamionka w okolicy km 41+552 cieku, pod jego dnem, o parametrach i lokalizacji zgodnych z Tabelą nr 9:

Lp.	Rodzaj obiektu	Obręb Działka [numer ewid.]	Długość przejścia pod korytem cieku [m]	Średnica rurociągów [mm]	Odległość od dna cieku [m]	Rzędna dna cieku [m n.p.m.]	Rzędna osi rurociągów [m n.p.m.]	Współrzędne w układzie PL ETRF2000	
								początek	koniec
1.	Sieć teletechniczna	0001 Kamień Krajeński 171	10,34	125 110	1,5	114,50	112,89	X: 5933829.59 Y: 6467625.57	X: 5933819.72 Y: 6467628.72

6. lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Kamionka w okolicy km 41+500 – 41+560 cieku (działka nr ewid. 171 obręb Kamień Krajeński, gmina Kamień Krajeński, powiat sępoleński, województwo kujawsko – pomorskie) nowych obiektów budowlanych tj. drogi głównej, drogi serwisowej, szczelnych zbiorników retencyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, placu manewrowego, sieci kanalizacji deszczowej, sieci energetycznej, które zlokalizowane zostaną na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią o średnim prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi wynoszącym 1% czyli raz na 100 lat oraz o wysokim prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi wynoszącym 10% czyli raz na 10 lat, dot. działek nr ewid. 169/4, 171, 178/9 obręb Kamień Krajeński, gmina Kamień Krajeński, powiat sępoleński, województwo kujawsko – pomorskie.

Maksymalne rzędne zwierciadła wody rzeki Kamionki dla powyższej lokalizacji wynoszą odpowiednio dla poszczególnych prawdopodobieństw wystąpienia powodzi:

- dla wody 1% gdzie prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat rzędna wody wynosi 116,05 m n.p.m.,
- dla wody 10% gdzie prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat rzędna wody wynosi 115,68 m n.p.m.

Położenie nowych obiektów budowlanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią za pomocą współrzędnych geodezyjnych w układzie odniesienia PL – ETRF2000:

Lp.	Nazwa obiektu budowlanego	Współrzędne geodezyjne PL ETRF2000	
		X:	Y:
1.	Szczelny zbiornik retencyjny ZB3 wraz z kanalizacją deszczową	5933859.50	6467587.44
		5933852.14	6467590.48
		5933864.70	6467609.35
		5933851.84	6467613.65
		5933851.47	6467610.37
		5933825.76	6467622.00
		5933827.95	6467621.01
		5933825.76	6467622.00

2.	Szczelny zbiornik retencyjny ZB4 wraz z kanalizacją deszczową	5933806.83	6467676.24
		5933803.67	6467694.62
		5933818.93	6467688.89
		5933822.07	6467671.99
		5933822.25	6467675.34
		5933843.58	6467667.54
		5933841.01	6467668.48
		5933843.58	6467667.54
3.	Plac manewrowy	5933866.19	6467566.47
		5933867.74	6467571.76
		5933873.77	6467564.25
4.	Droga główna	5933869.47	6467629.37
		5933871.35	6467638.05
		5933801.59	6467660.37
		5933798.69	6467651.58
5.	Droga serwisowa	5933804.04	6467712.77
		5933822.16	6467710.31
		5933803.35	6467708.35
		5933820.43	6467707.25
		5933802.00	6467699.73
		5933816.67	6467694.95
		5933856.15	6467643.50
6.	Sieć kanalizacji deszczowej	5933851.00	6467634.95
		5933851.84	6467633.85
		5933812.21	6467646.69
		5933817.79	6467656.30
		5933805.55	6467660.24
		5933803.27	6467649.91
		5933806.23	6467659.22
		5933793.72	6467636.51
7.	Sieć energetyczna	5933803.71	6467634.46
		5933807.77	6467647.95

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego wszystkie strony postępowania mają prawo zapoznania się z treścią ww. decyzji **w terminie 14 dni** licząc od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Decyzja powyższa dostępna jest do wglądu w siedzibie Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach, ul. Łużycka 1a.

Na podstawie art. 12 § 1 i art. 14 § 1 K.p.a. strony mogą zająć stanowisko na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego przesłanego na adres e-mail: zz-chojnice@wody.gov.pl.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez umieszczenie na stronach podmiotowych BIP urzędów: Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim, Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim, Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach, ul. Łużycka 1A – pod adresem: <https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gdansk>.

DYREKTOR

Maria Ossowska

Otrzymują:

1. Pozostałe strony postępowania /wg. wykazu załączonego do akt sprawy zgodnie z art. 401 ust. 3 ustawy Prawo wodne/
2. aa. /PM/

Do wiadomości: /z prośbą o umieszczenie na stronach BIP urzędów/

1. Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim
Plac Odrodzenia 3, 89-430 Kamień Krajeński
2. Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie
3. BIP: <https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gdansk>

Klauzula informacyjna:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO”, informuję, że:

- 1) Administratorem zebranych w toku prowadzonego postępowania administracyjnego danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa.
- 2) Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl.
- 3) Zebrane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w celu załatwienia niniejszej sprawy.
- 4) Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom na zasadach i w okolicznościach przewidzianych w ww. rozporządzeniu (RODO) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
- 5) Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
- 6) Okres przechowywania danych osobowych uzależniony jest od rodzaju sprawy, dla potrzeb której zebrano dane osobowe i nadanej jej kategorii archiwalnej, zgodnej z jednolitym rzeczowym wykazem akt określonym przepisami prawa. Zebrane dane osobowe mogą jednak być przechowywane dłużej, ponieważ materiały będące we władaniu podmiotów wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej mogą być usunięte tylko na podstawie zgody Archiwum Państwowego.
- 7) Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania. W przypadkach przewidzianych prawem ma również prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
- 8) W razie naruszenia zasad przetwarzania danych osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- 9) Dane osobowe zostały pobrane w związku ze złożonym wnioskiem na ww. przedsięwzięcie.
- 10) Zebranie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z obowiązujących przepisów prawa i jest niezbędne do załatwienia sprawy, prowadzonej w ramach ustawowego umocowania.
- 11) Zebrane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.